



Overdose – kawża maġġuri ta' mewt evitabbi fost iż-żgħażagħ

Mewt relatata mad-droga hija fenomenu kumpless li jinkludi kemm mewt b'rīzultat ta' overdose kif ukoll mewt indirettament relatata mad-droga, per eżempju minn mard imixerred permezz tat-tqassim ta' strumenti ta' injejjoni, bhall-AIDS u l-epatite, u minn aċċidenti, vjolenza u suwiċidju taħt l-influwenza tad-droga.

Ġew diretti sforzi konsiderevoli lejn it-tnaqqis ta' attegġġament riskjuż fir-rigward ta' l-HIV fost persuni li jagħmlu użu mid-droga u dawn flimkien ma' titnej f'terapiji tad-droga kellhom impatt fuq il-mortalità generali. Sal-preżent, l-overdose tad-droga ma rċevitx l-istess attenzjoni u issa fl-UE in ġenerali, l-overdose hija l-kawża ta' ħafna iktar imwiet fost persuni li jabbużaw mid-droga billi jinjettawha fil-vina, minn kwalunkwe kawża oħra, inkluża l-AIDS.

Mill-1990 kien hemm madwar 100,000 mewta akuta relatata mad-droga rrappurtata fl-Ewropa tal-punent, li l-biċċa l-kbira tagħhom

jistgħu jiġu deskritt bħala overdoses ta' droga assoċjati mal-konsum ta'stanzi b'baži ta' loppju. F'xi pajjiżi, is-snini tal-ħajja mitluha b'rīzultat ta' overdose fost l-irġiel qiegħdin joqorbu lejn dawk attribwibbli għal aċċidenti tat-traffiku.

L-istrateġija tad-droga u l-pjan ta' azzjoni kurrenti fl-Unjoni Ewropea jimmiraw b'mod speċjali mwiet relatati mad-droga. Ghalkemm huwa dubjuż il-livell milħuq li kien jirrikjedi tnaqqis sostanzjali f'imwiet b'rīzultat ta' overdose, ħafna pajjiżi stabbilixxew miżuri għat-tnaqqis ta' overdoses u jiddikjaraw dan bħala mira espliċita fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom dwar id-droga. Frakkomandazzjoni riċenti, il-Kunsill Ewropew jenfasizza din il-mira u jsejha l-l-Stat Membri sabiex jagħmlu disponibbli firxa ta' miżuri li jistgħu jnaqqus l-imwiet b'overdose.

Dawn il-miżuri jidheru li qiegħdin jibdew iż-żejt riżultati, u jista' issa jiġi osservat xi tnaqqis

Fis-snini disghin, żiddu b'mod konsistenti fl-Ewropa mwiet relatati mad-droga. Issa qiegħdin naraw data li turi li mwiet b'rīzultat ta' overdose qiegħdin jiġu livellati jew sahansitra anke jonqsu. Dawn huma aħbarijiet inkoraġġanti, iżda ma nistgħu nibqgħu ineffettwati, ladarba mwiet b'rīzultat ta' overdose jibqgħu f'livelli storikament għoljin u l-overdose tad-droga tkompli tirrappreżenta waħda mill-kawża maġġuri ta' telf inevitabbi tal-ħajja fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa.

**Marcel Reimen, President
Bord ta' Gestjoni ta' l-EMCDDA**

f'imwiet b'rīzultat ta' overdose. Madankollu, in-numru ta' mwiet jibqä f'livelli storikament għoli u huma meħtieġa sforzi iktar sistematiki jekk it-tnaqqis sostanzjali mitluu fil-pjan ta' azzjoni ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose għandu jintlaħaq.

Definizzjoni

F'dawn l-istruzzjonijiet dwar il-politika, l-espressjoni 'mwiet b'rīzultat ta' overdose' tirreferi għal imwiet ikkaġunati direttament mill-konsum ta' droga waħda jew iktar. Imwiet b'rīzultat ta' overdose jseħħu, ġeneralment, f'qasir żmien wara l-konsum tas-sustanza(i). Dawn l-imwiet huma magħrufa bħala 'avvelenamenti' jew 'imwiet ikkaġunati mid-droga. Id-definizzjoni ta' l-EMCDDA ta' mwiet relatati mad-droga tirreferi għal dawn il-każijiet u ma tinkludix f'din il-miżura dawk l-imwiet indirettament relatati ma' l-użu tad-droga.

Riżultati prinċipali

1. L-overdose tad-droga, li tinvolti fil-biċċa l-kbira sustanzi b'baži ta' loppju, hija kawża maġġuri ta' mwiet fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa, fejn iktar minn 8,000 mewta ta' dan it-tip huma rregistri kull sena, u hija fil-preżent il-kawża prinċipali ta' mwiet fost persuni li jittaqqu.
2. Vittmi ta' overdose huma fil-biċċa l-kbira rġiel ta' età bejn l-20 u l-40 sena, li fil-maġġoranza tal-każijiet jittaqqu b'sustanzi b'baži ta' loppju, u ħafna drabi m'għandhomx dar jew huma marġinalizzati. Il-maġġoranza tal-fatalitajiet relatati ma' l-eroina jseħħu fost utenti b'iktar esperjenza u iktar dipendenti li jikkombinaw drogi oħrajn, partikolarmen l-akoħol u benżodija jażepni ma' l-eroina.
3. Il-progress li sar fl-identifikazzjoni u fid-definizzjoni tal-fattur tar-riskju u tas-sitwazzjonijiet ta' riskju għal overdoses tad-

droga jindika li proporżjon sostanzjali ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose jista' jiġi pprevenut.

4. Il-provi juru li firxa wiesgħa ta' miżuri tista' tkun effettiva fit-taqqis ta' l-overdose tad-droga. Barra minn hekk, in-ġenerali, interventi għall-prevenzjoni ta' overdose, inklusi miżuri edukattivi u strateġici li jistgħu jnaqqus l-moralità u l-morbidità, qiegħdin isiru iktar komuni.
5. It-taqqis ta' mwiet relatati mad-droga huwa mira ta' politika tas-saħħha pubblika ta' l-UE u ta' l-istati Membri tagħha.
6. Ghalkemm in-numru ġenerali ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose fl-UE jibqä għolji ħafna, qjet osservata fis-snini riċenti xejra pozittiva f'xi pajjiżi. Xi Stati Membri godda jistgħu jiffaċċaw žvilupp simili għal dak osservat f'pajjiżi Ewropej tal-punent fil-bidu ta' l-epidemja ta' l-eroina.

1. Imwiet b'riżultat ta' overdose u sustanzi involuti

Iktar minn 8,000 mewta akuta relatata mad-droga huma rappurtati kull sena fl-Ewropa. Bejn l-1990 u l-2002, kważi 100,000 mewta akuta relatati mad-droga ġew irappurtati lill-EMCDDA mill-15-il Stat Membru l-antiki' ta'l-Unjoni Ewropea. Dawn il-figuri jirrappreżentaw il-firxa minima ta'mwiet b'riżultat ta' overdose fl-Ewropa, minħabba li x'aktarx hemm nuqqas ta'rappurtar f'hafna pajjiżi. L-overdose hija l-kawża principali ta'mewt fost utenti ta'l-eroina fl-UE in generali, u teċċedi bil-kbir it-telf tal-ħajja minn kondizzjonijiet oħra bħall-AIDS. Waqt li l-HIV/AIDS tibqa'tikkawża problemi konsiderevoli tas-saħħha fost persuni li jagħmlu użu mid-droga billi jittaqqbu, kien hemm madwar 1,507 imwiet fost kažiġiet ta'l-AIDS dovuti għal injezzjoni tad-droga fl-2000 ipparagunati ma' total ta' 8,838 mewta ta' overdose.

Sustanzi b'baži ta' loppju huma prezenti fil-maġġoranza vasta ta'l-imwiet b'overdose irreġistrati fl-Ewropa u probabbilment jiż-żiġolgu rwol principali, għalkemm ħafna drabi jinstabu kkombinati ma'sustanzi oħra f'vittmi ta' overdose.

Overdose ta'sustanzi b'baži ta' loppju hija waħda mill-kawżi principali ta'mewt fost iż-żgħażaq, partikolarmen irġiel f'żoni urbani, f'hafna pajjiżi ta'l-UE. Studji f'xi bliest Ewropej stħaw li l-imwiet b'riżultat ta' overdose kienu jiffurmaw 15% (Munich fl-1995), 17% (Barċellona fl-1995) jew 33% (Greater Glasgow fl-2003) ta'l-imwiet kollha fost irġiel ta'bejn il-15 u l-35 sena.

L-imwiet b'riżultat ta' overdose f'komunità jiddependu fuq in-numru ta' persuni li jittaqqbu (milli sempliċiement fuq il-popolazzjoni in generali) u fuq inċidenza ta' overdose u rati ta'mortalită fost dawk li jittaqqbu. Il-monitoraġġ ta'dawn il-parametri huwa neċċessarju sabiex jiġi mifħuma bidliet f'imwiet b'riżultat ta' overdose u l-impatt ta'interventi.

Overdoses b'riżultat ta'sustanzi b'baži ta' loppju, li jeffettaw l-iktar liz-żgħażaq, huma l-kaġun ta' numru konsiderevoli ta'sin potenzjali ta' ħajja mitlufa. Per eżempju, fl-Ingilterra u f'Wales fl-1995, overdose ta'sustanzi b'baži ta' loppju kienet stħata li tirrappreżenta 5 % tas-snin kollha ta' ħajja mitlufa minn irġiel, u kienet tqoqrob lejn it-telf ta' ħajja dovuta għal aċċidenti tat-traffiku.

Barra mill-overdose, persuni li jagħmlu użu minn sustanzi b'baži ta' loppju, partikolarmen dawk li jittaqqbu, huma f'risku miżjud ta'mewt mill-AIDS u kawżi oħra, li jinkludu vjolenza, aċċidenti u suwiċidji. Il-mortalită globali tagħhom hija madwar 10-20 darba ogħla meta pparagunata mal-popolazzjoni generali ta'l-istess età.

Xi studji sabu li 20-30% ta' utenti attivi ta'l-eroina esperjenzaw overdose mhux fatali fis-sena preċedenti, u 50-70% mill-inqas darba f'ħajjithom. Huwa stmat li madwar 5% ta'l-overdoses minn sustanzi b'baži ta' loppju huma fatali.

2. Il-karakteristiċi ta' vittmi ta' overdose

Fl-UE, il-biċċa l-kbira ta' vittmi ta' overdose huma persuni ta'et-żgħira, bl-eti bejn 20 u 45 sena, b'et-żgħix fit-tleħi. Fil-maġġoranza tal-kažiġiet, il-vittmi huma rġiel, li jvarjaw bejn 70% u 93% f'pajjiżi differenti ta'l-UE.

Studji varji sabu mortalità ogħla fost utenti rġiel ta'sustanzi b'baži ta' loppju meta pparagunat ma'utenti nisa. Ftit minn dawn id-differenzi bejn is-sessi jistgħu jiġi spjegati minn livelli ogħla ta' attegġġament riskjuż fost l-irġiel, inkluż il-bidu kmieni ta'użu, użu ta' polidroga u ta' alkohol, titqib meta weħidhom u livell ogħla ta' inkarċerazzjoni.

Imwiet b'riżultat ta' overdose x'aktarx iseħħu fost utenti b'esperjenza, u utenti b'dipendenza iktar severa, iktar milli fost utenti iż-ġieħi u mingħajr esperjenza.

Fl-biċċa l-kbira ta' pajjiżi ta'l-UE, vittmi ta' l-overdose jidħru li qiegħdin ikunu ikbar fl-eti, u dan jissuġġerixxi l-effett globali ta' anjanit. Il-Finlandja u, fl-livell inqas, il-Greċċa u r-Renju Unit huma eċċeżżonijiet għal din ix-xejra, li tista' turi inċidenza miżjud ta'użu ta' sustanzi b'baži ta' loppju fi snin riċenti f'dawn il-pajjiżi.

3. Iċ-ċirkostanzi ta' overdoses huma magħrufa sewwa

L-użu ta' sustanzi b'baži ta' loppju permezz ta' titqib iż-żid b'mod konsiderevoli r-risku ta' overdose; l-użu ta'l-eroina permezz tat-tippi jew ta'l-inalazzjoni jista' jikkawża overdoses iż-żid r-risku huwa konsiderevolment iktar baxx.

Għalkemm l-ammont ta' eroina kkuns mta' jidher li jiż-żiġolgi rwol f'imwiet b'riżultat ta' overdose, livelli ta'l-eroina fid-demm ta' vittmi ta' overdose ivarjaw b'mod konsiderevoli u f'hafna vittmi jinsabu li huma relativament baxxi. Il-kombinazzjoni ta'l-eroina ma' drogi oħra, li twassal għal tosseċċiata ta' polidroga, hija kkunsidrata fattur maġġuri ta' risku f'overdoses ta'l-eroina. Drogi partikolarmen assoċjati ma' tosseċċiata ta' polidroga jinkludu depressivi CNS oħra, notevolment l-alkohol u l-benżodjażepini.

L-użu mill-ġdid ta'l-eroina wara perjodu ta' astinenza, b'mod partikolari wara trattament ta'disintossikazzjoni jew żmien fil-ħabs, ġie identifikat bħala fattur importanti ieħor ta' risku għal overdose ta'droga. Tul perjodi ta' astinenza,

Thassib reali għandu jkun li mingħajr investiment f'waqtu f'reazzjonijiet ippruvati u effettivi l-Istati Membri l-ġodda ta'l-UE jistgħu ilesu rwieħhom sabiex jiffaċċċaw żidiet f'imwiet b'riżultat ta' overdose simili għal dawk osservati fis-snin tmieninijiet u disghinijiet fil-pajjiżi Ewropej tal-punent.

**Georges Estevenart,
Direttur Eżekuttiv ta'l-EMCDDA**

it-tolleranza ta'l-utent għal sustanzi b'baži ta' loppju tintilef, fatt li l-utenti jistgħu ma jkunux jafu jew jinjorawh.

Ir-rati ta'suwiċidju huma għoljin fost utenti ta'droga li jittaqqbu. Persuni li jagħmlu użu mid-droga bi storja ta'depressjoni huma partikolarmen vulnerabbi.

Dawk li jittaqqbu f'postiġġiet pubbliċi jidħru li huma iktar taħt risku ta' overdose; it-titqib fil-pubbliku huwa iktar probabbli fost dawk mingħajr dar u partikolarmen marginalizzati.

Xi utenti ta'sustanzi b'baži ta' loppju jirrappurtaw overdose frekwenti mhux fatali u dan il-grupp x'aktarx ikun sproportionatament taħt risku li jesperjenza overdose fatali sussegwenti.

Minħabba li ħafna overdoses b'riżultat ta' sustanzi b'baži ta' loppju jseħħu fil-preżenza ta'utenti oħra, teżisti opportunità għal intervent f'waqtu. Madankollu, studji juru li dawk li jkunu xħieda ta' overdoses tad-droga ħafna drabi jirreagixxu b'mod inappropriat jew ma jirreagixxu f'waqtu. Raġunijiet għal dan jinkludu nuqqas ta>tagħrif, diffikultà fl-identifikazzjoni ta'sitwazzjoni ta' overdose u biża' minn intervent tal-pulizija.

4. Ħafna mwiet b'riżultat ta' overdose jistgħu jiġi pprevenuti

Ričerka taċ-ċirkostanzi ta' overdoses appoġġat l-iż-żiġi u l-interventi li jimmirraw sitwazzjoni jew individwi taħt risku u flimkien huma kapaċi jilħqu tnaqqis konsiderevoli fl-imwiet li jseħħu mill-effetti immedjati ta' l-abbuż tad-droga.

Iż-żieda fil-proporzjon tat-trattament ta' persuni li jabbużaw mid-droga, speċjalment il-proporzjon ta'persuni li jagħmlu użu mill-eroina fi trattament għas-sostituzzjoni ta' sustanzi b'baži ta' loppju, tista' tnaqqas il-frekwenza ta' mwiet b'riżultat ta' overdose.

Li jintlaħqu popolazzjoni jippejja mhux trattati ta' persuni li jabbużaw mid-droga u li dawn

jinġiebu f'kuntatt ma'servizzi tad-droga huwa pass importanti li jgħin lil persuni li jagħmlu użu mid-droga sabiex jiġu edukati dwar kif jiġu evitati sitwazzjonijiet ta'riskju u sabiex jiġu motivati biex jidħlu għall-kura. Stimi individuali ta'riskju ta' overdose għandhom isiru kwistjoni ta' priorità.

Persuni li jagħmlu użu mid-droga jeħtieġ li jiġu esposti għal messaġġi ta' prevenzjoni mibnija b'mod approprijat li jindirizzaw aspetti differenti ta' attegġġjament ta'riskju. Espożizzjoni ripetuta x'aktarx tirriżulta f'bidla fl-attegġġjament. Il-messaġġ għat-tnaqqis tat-titqib għandu jiġi enfasizzat.

Hemm il-ħtieġa li l-kapaċitajiet ta'persuni li jagħmlu użu mid-droga jittejbu sabiex jirrikonoxxa overdoses fi shabhom u kif għandhom jirreagixxu b'mod approprijat. Dan jinkludi li tiġi pprovduta l-ewwel għajnejna bażika, bħaq-taqgħid tal-vittmi fil-pożizzjoni ta'r kupru u l-istennja mal-vittma sakemm tasal l-ambulanza. Protokolli għal attendenzi tal-pulizija f'avvenimenti ta' overdose għandhom jassiguraw li dawk li jkunu xhieda ta' overdose ma jibżgħu isejħu ambulanza. Xi pajjiżi introducew faċilitajiet għas-sorveljanza ta' konsum tad-droga minn personal imħarreq. Persuni li jittaqqbū li jużaw dawn il-faċilitajiet jevitaw ir-riskji li huma assoċjati ma'titqib f'postijiet pubblici. Madankollu, id-dispożizzjoni ta'din it-tip ta'miżura tibqa' kontroversjali.

Il-potenzjal ta'miżuri oħra li jidher li hemm ħsieb tajjeb għalihom jeħtieġ li jiġi esplojtat. Per eżempju, hija meħtieġa riċerka sabiex tirrisvoli kwistjonijiet importanti dwar it-tqassim

bejn il-ħbieb ta' antagonisti għal sustanzi b'baži ta' loppju (naloxone).

In-ġenerali, il-provi jissuġġerixxu b'mod ċar li tnaqqis sinifikanti f'overdose ta' droga jintla haq biss permezz ta'l-implementazzjoni ta' firxa ta'interventi li jistgħu jimmirraw aspetti differenti ta'l-attegġġjamenti assoċjati tar-riskju. Jeħtieġ li l-prevenzjoni ta'l-overdose tifforma parti minn approċċ komprezziv għar-reazzjoni għal persuni li jagħmlu użu mid-droga u tinkludi miżuri sabiex jiġu indirizzati l-problemi iktar wiesgħha tas-saħħha u soċċali li dan il-grupp jiffaċċċa.

5. It-naqqis ta' l-imwiet -mira principali Ewropea tal-politika tas-saħħha pubblika

L-istrateġija ta'l-Unjoni Ewropea dwar id-droga 2000-2004 tindirizza t-naqqis ta' konsegwenzi severi għas-saħħha mill-użu tad-droga u tinkludi t-naqqis sostanzjali tul-ħames snin tan-numru ta'mwiet relatati mad-droga bħala mira. Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta'l-UE tat-18 ta' Ĝunju 2003 tenfasizza l-ħtieġa għall-prevenzjoni u t-naqqis ta' hsara relatata mas-saħħha assoċjata mad-dipendenza fuq id-droga u ssejja ħil Stati Membri sabiex jimplimentaw firxa ta' servizzi konkreti u faċilitajiet, li partikolarm jimmirraw lejn it-naqqis ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose.

Huwa inkoraġġanti li din il-mira sabet aċċettazzjoni rapida fost Stati Membri u ħafna pajjiżi inkludew it-naqqis tan-numru ta' mwiet bħala mira fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom tad-droga.

6. Xejriet f'imwiet b'rīzultat ta' overdose fl-Ewropa

In-numru ta' mwiet minn overdose tad-droga fil-15-il Stat Membru "I-antiki" ta'l-UE żidied b'mod notevoli tul is-snien tmenin u kmieni fis-snien disgħin, li probabbilment jirrifletti espansjoni rapida ta'injezzjoni ta' eroina f'ħafna pajjiżi. Ix-xejra ġenerali ta' żieda kompliet f'nofs is-snien disgħin u tard fis-snien disgħin, għalkemm b'rata inqas immarkata. Fis-sena 2000, 8,838 mewta kienu rrappurtati fil-pajjiżi ta'l-UE, f'kuntrast ma' 6,284 fl-1990, li jimplika żieda ta' 40% f'imwiet b'overdose tul dan il-perjodu.

Bejn l-2000 u l-2001/2002, ħafna pajjiżi ta'l-UE rrappurtaw xi tnaqqis fin-numri ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose; data iktar riċenti iżda preliminari tissuġġerixxi li din ix-xejra qiegħda tkompli. Madankollu, f'livell ta'l-UE, imwiet minn overdose jibqgħu f'livelli storikament għoljin (8,306 fl-2001, is-sena l-iktar riċenti b'data paragħabbi).

Dan it-naqqis riċenti kien attribwit minn xi pajjiżi għal disponiżżjoni miżjud fit-trattament u, b'mod partikolari, trattament ta'sostituzzjoni, miżuri għat-tnaqqis tal-ħsara, livelli mnaqqsa ta' injezzjoni ta' droga u tnaqqis fid-disponibbiltà u fil-puritā ta'l-eroina.

Per eżempju, Franzia u Spanja rrappurtaw tnaqqis konsistenti ta' mwiet ta' overdose minn nofs is-snien disgħin. Għalkemm il-kopertura jew ir-rappurtar f'dawn il-pajjiżi jistgħu jkunu limitati, huwa xieraq li wieħed josserva li ż-żeww pajjiżi huma fost dawk bi proporzjonijiet ogħla stmati ta' persuni li jagħmlu użu minn sustanzi b'baži ta' loppju fi trattament ta'sostituzzjoni (iktar minn 50%). It-naqqis għal ħames darbiet f'imwiet b'rīzultat ta' overdose irreġistrat fi Franzia bejn l-1994 u l-2002 huwa kkunsidrat li jirriżulta mill-aċċess miżjud għall-kura ta' persuni li jagħmlu użu mid-droga wara l-espansjoni massiva ta' trattament ta'sostituzzjoni. Fi Spanja, iċ-ċaqli konsiderevoli lil hinn mill-injezzjoni li ġie osservat minn kmieni fis-snien disgħin x'aktarx ukoll li żvolga rwol importanti fit-naqqis globali ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose.

Stati Membri ġodda u Pajjiżi Kandidati jistgħu jkunu taħt riskju ta' xejra dejjem tiżidied fi mwiet b'rīzultat ta' overdose, simili għal dik osservata fl-Ewropa tal-punent. Xi sinjal li tħalli ja' jidher kieni minn kieni fis-snien disgħin x'aktarx ukoll li żvolga rwol importanti fit-naqqis globali ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose hija issa meħtieġa b'mod urġenti.

In-numru ta' mwiet b'rīzultat ta' overdose tad-droga rrappurtati lill-EMCDDA fil-15-il Stat Membru "antik" ta'l-UE u fin-Norveġja (1985-2001)



Noti: Ibbażi fuq definizzjonijiet nazzjonali, kif użati fir-Rapport Annwali ta'l-EMCDDA 2004. F'xi pajjiżi, il-figuri nazzjonali jinkludu xi każżejjiet ta' mwiet indirettament relatati ma'l-użu mid-droga.

Fonti: Rapporti annwali Reitox 2003, meħuda minn registri ta'mortalità generali jew registri speċjali (forensiċi jew tal-pulizija).

Objettiv droga hija serje ta' rapporti politici pubblicati miċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA), li għandu s-sede tiegħu f'Lisbona. Dawn ir-rapporti huma pubblikati sitt darbiet fis-sena, fl-20 lingwa ufficjali ta' l-Unjoni u bin-Norveġiż. Il-lingwa orīġinali hija l-Ingliz. Il-kontenut tagħhom jista' jiġi riprodott basta li s-sors jingħata rikonoxximent.

Għal abbonament mingħajr hlas, ikkuntattjawna permezz ta' l-e-mail: info@emcdda.eu.int

Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045 Lisbona, Portugal
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • <http://www.emcdda.eu.int>

Konklużjonijiet

Overdose – kawża maġġuri ta' mewt evitabbi fost iż-żgħażaq Aspetti politici

1. L-importanza ta' overdose ta' droga qiegħda ssir dejjem iż-żejjed rikonoxxuta, iż-żda għadha ma' rċevietx attenzjoni adegwata bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika.
2. Huwa meħtieġ titjib ulterjuri fir-rappurtar ta' mwiet relatati mad-droga fil-livell tal-popolazzjoni, specjalment f'dawk il-pajjiżi fejn ir-registri jibqgħu foqra. L-istima ta' aspetti oħra ta' mortalità relatata mad-droga hija meħtieġa, inkluzi studji ta' follow up u l-istima ulterjuri ta' interventi innovattivi, bħall-użu ta' antagonisti għal sustanzi b'bazi ta' loppju.
3. Fatturi assoċjati ma'l-overdose huma magħrufa, kemm f'livell individwali kif ukoll komunitarju. Sustanzi b'bazi ta' loppju għadhom jiffurmaw il-biċċa l-kbira ta' mwiet b'rizzultat ta' overdose, iż-żda l-kuxjenza dwar ir-rwol ta' sustanzi illeċċi u legali oħra f'imwiet ta' overdose għad trid tiżied.
4. Li l-overdose tista' tiġi evitata għandha ssir messaġġ centrali u kwistjoni ta' priorità għal servizzi tad-droga. Sabiex ikun hemm impatt sostanzjali fuq morbidity u mortalità relatati ma' overdose, mhux miżura singola iż-żda firxa ta' interventi x'aktar li jkunu meħtieġa.
5. Inverżjonijiet riċenti fix-xejra 'l fuq għal żmien twil f'imwiet b'rizzultat ta' overdose osservati f'xi Stati Membri x'aktarx jirriflettu kopertura miżjudha ta' trattament u livelli mnaqqsa ta' teħid tar-riskju, specjalment l-injezzjoni.
6. L-Istati Membri l-ġodda ta' l-UE li jistgħu jiffaċċaw żidiet simili għal dawk osservati iktar kmieni fil-pajjiżi Ewropej tal-punten huma f'pożizzjoni li jevitaw dan jekk jinvestu fi programmi komprensivi infurmati mill-provi disponibbli dwar prattiki effettivi.

Fonti principali

Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), 'Reducing drug-related deaths: A report by the Advisory Council on the Misuse of Drugs', Stationery Office, Londra, 2000.

Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), 'Conférence de consensus : Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés: place des traitements de substitution', Lyon, 23 u 24 ta' Gunju 2004. Test ta' rakkomandazzjoni' (www.anaes.fr) (bil-Françiz).

Bird, S.M., Hutchinson, S.J. u Golberg, D.J., 'Drug-related deaths by region, sex and age group per 100 injecting drug users in Scotland, 2000–2001', *Lancet*, Vol. 362, 2003, pp. 941–944.

Darke, S. u Hall, W., 'Heroin overdose: research and evidence-based intervention', *Journal of Urban Health*, Vol. 80(2), 2003, pp. 189–200.

European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS, 'HIV/AIDS Surveillance in Europe', End-year report 2002, Nru 68, EuroHIV, Saint Maurice, 2003.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 'Annual report 2004: the state of the drugs problem in the European Union and Norway', EMCDDA, Lisbona, 2004 (<http://annualreport.emcdda.eu.int>).

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 'European report on drug consumption rooms', EMCDDA, Lisbona, 2004 (<http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1327>).

World Health Organization (WHO), 'Opioid overdose: trends, risk factors, interventions and priorities for action', WHO, Programme on Substance Abuse, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, Geneva, 1998.

PUBBLIKATUR UFFIċJALI: L-Uffiċċju għall-Pubblikkonijiet Ufficijali tal-Komunitajiet Ewropej
© Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi, 2004.

DIRETTUR EZEKUTTIV: Georges Estienne

EDITUR: Peter Fay

AWTURI: Dagmar Hedrich, Julian Vicente

KUNċETT GRAFIKU: Dulton Merrifield Ltd, ir-Renju Unit

Printed in Italy

